

Anexa 006

Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de asistență medicală primară

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată (centre de permanență)
2.51 (RELEASE)	08.12.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată
2.61 (RELEASE)	02.03.2009	Versiune actualizată - compensare 90% pentru pensionari cu venituri numai din pensii de până la 600 lei/luna
2.7 (RELEASE)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2009

CUPRINS

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI	4
2.1. Furnizori de servicii de medicină primară și medici de familie	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)	22
2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd).....	33
2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)	42
2.1.5. Structura de date a fișierului de raportare pentru centrele de permanență (ReportPermanence.xsd)	45
2.1.6. Structura de date a fișierului de raportare pentru investigații de laborator (LabsReport.xsd).....	46
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI	48
3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor	48
3.2. Codificarea erorilor pentru furnizori de servicii de medicină primară și medici de familie....	48

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a serviciilor prestate de furnizorii de servicii de asistență medicală primară.

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice furnizorilor de servicii de asistență medicală primară (medicină de familie), precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

2.1. FURNIZORI DE SERVICII DE MEDICINĂ PRIMARĂ ȘI MEDICI DE FAMILIE

2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

Tip schema	<i>Catalogues</i>
Descriere schema	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie

Nume element	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări	

Nume element	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei țări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100
<i>currency</i>	Codul valutei tarii	Nu	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

Nume element	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
----------------	---------------------------------	----	------	---

Nume element	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

Nume element	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definitie tara			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de județe / unități teritoriale			

Nume element	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui județ			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>OrgUnitTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			

Nume element	<i>OrgUnitType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>OrgUnits</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem			

Nume element	<i>OrgUnit</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția caselor de asigurare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>description</i>	Descrierea casei de asigurare	Nu	string	

<i>orgUnitType</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>parent</i>	Codul casei de asigurare parinte	Nu	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de localități			

Nume element	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de localitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-

Nume element	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de localități			

Nume element	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei localități			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>areaCode</i>	Prefixul telefonic	Nu	string	
<i>zipCode</i>	Codul postal	Nu	string	
<i>district</i>	Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>cityType</i>	Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>city</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>StreetTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de străzi			

Nume element	<i>StreetType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de stradă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max.

				150
--	--	--	--	-----

Nume element	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de străzi	

Nume element	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei străzi			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>Events</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de evenimente motivație de înscriere sau scoatere de pe lista de înscriși a pacienților	

Nume element	<i>Event</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui eveniment pentru lista de înscriși			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>id</i>	Codul evenimentului	Da	string	Lungime max. 50
<i>name</i>	Denumirea evenimentului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>isInput</i>	Indică dacă este eveniment de intrare în listă	Nu	boolean	-
<i>isOutput</i>	Indică dacă este eveniment de ieșire în listă	Nu	boolean	-
<i>issueDate</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>endDate</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>forProvider</i>	Indica daca este eveniment care se refera la aplicatiile de raportare.	Nu	boolean	-

Nume element	<i>MedSrvPackages</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări	

Nume element	<i>MedSrvPackage</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>MedicalServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de servicii medicale specifice medicinei primare	

Nume element	<i>MedicalService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de servicii medicale specifice			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului medical	Da	string	-
<i>name</i>	Numele serviciului medical	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea serviciului medical	Nu	string	-
<i>orderNo</i>	Numarul de ordine al serviciului in anumite formulare de raportare.	Nu	decimal	-
<i>medSrvCateg</i>	Codul categoriei de servicii medicale din care face parte serviciul medical	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data la care incepe valabilitatea serviciului medical	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data la care se termina valabilitatea serviciului medical	Nu	date	-
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	decimal	0 - NU 1 - DA
<i>ageUnit</i>	Unitatea de masura pentru varsta.	Nu	string	-
<i>restrictedMinAge</i>	Varsta minima permisa	Nu	decimal	-
<i>restrictedMaxAge</i>	Varsta maxima permisa	Nu	decimal	-
<i>period</i>	Perioada in care nu se pot face mai multe servicii de acelasi tip	Nu	decimal	-
<i>periodUnit</i>	Tipul perioadei	Nu	string	M-LUNA Q -TRIMESTRU S -SEMESTRU Y -AN
<i>frequency</i>	Frecventa la care se poate efectua serviciul medical	Nu	decimal	-
<i>medicalService</i>	Codul serviciului parinte.	Nu	string	-

Nume element	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de specialități medicale	

Nume element	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei specialități medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element		

Nume element	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>		Da	string	-
<i>description</i>		Da	string	-
<i>points</i>		Nu	decimal	-
<i>validFrom</i>		Da	date	-
<i>validTo</i>		Nu	date	-

Nume element	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			

Nume element	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PersonCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de asigurat a persoanelor			

Nume element	<i>PersonCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 250
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>restrictedMinAge</i>	Vârsta minimă de la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>restrictedMaxAge</i>	Vârsta maximă până la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>supportsOverlapping</i>	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeași perioadă de timp	Nu	decimal	0 - NU 1 - DA
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	decimal	0 - NU 1 - DA
<i>maxDuration</i>	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>maxDurationRoundType</i>	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q-TRIMESTRU

				S -SEMESTRU Y -AN
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>personStateCode</i>	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>priority</i>	Prioritatea ...	Nu	decimal	-
<i>isOptional</i>	Indica daca aceasta categorie este optionala sau nu.	Nu	boolean	-
<i>canBeReported</i>	Indica daca aceasta categorie poate fi raportata de catre medicul de familie.	Nu	boolean	-

Nume element	<i>PrescriptionTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de rețetă	

Nume element	<i>PrescriptionType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 30
<i>description</i>	Descrierea tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 150
<i>forNarcotics</i>	Indică dacă tipul de rețetă se folosește pentru stupefiante	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CopaymentListTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul tipurilor de liste de compensare	

Nume element	<i>CopaymentListType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția tipurilor de liste de compensare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 100
<i>copaymentPercent</i>	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>drugMaxNo</i>	Numărul maxim de poziții permis pe rețetă	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>prescriptionMaxNo</i>	Numărul maxim de rețete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>maxValue</i>	Valoarea maximă a rețetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale

<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de boală			

Nume element	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei categorii de boală			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ActiveSubstances</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de substanțe active pentru medicamente			

Nume element	<i>ActiveSubstance</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei substanțe active pentru medicamente			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul substanței active	Da	string	Lungime max. 150
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PharmaceuticalForms</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor			

Nume element	<i>PharmaceuticalForm</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei forme farmaceutice ale medicamentelor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PackageModes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de moduri de ambalare			

Nume element	<i>PackageMode</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui mod de ambalare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri

<i>code</i>	Codul modului de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
-------------	---------------------------	----	--------	------------------

Nume element	<i>Concentrations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de concentrații ale medicamentelor			

Nume element	<i>Concentration</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei concentrații			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>concentration</i>	Valoarea concentrației așa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>NHPS</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de programe naționale de sănătate			

Nume element	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui program național de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Numărul programului național de sănătate	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea programului național de sănătate	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>DocumentTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de documente justificative			

Nume element	<i>DocumentType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de document justificativ			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>Citizenships</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de cetățenii ale unei persoane			

Nume element	<i>Citizenship</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei cetățenii			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul cetățeniei	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea cetățeniei	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>Relatives</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grade de rudenie la unei persoane	

Nume element	<i>Relative</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui grad de rudenie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea gradului de rudenie	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>PersonalIdCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de acte de identitate	

Nume element	<i>PersonalIdCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem	

Nume element	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei erori sau avertizări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)	

Nume element	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui diagnostic medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max.

				100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Drugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de medicamente	

Nume element	<i>Drug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui medicament			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
<i>description</i>	Descrierea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
<i>type</i>	Descrierea tipului medicamentului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>presentationPackage</i>	Modul de prezentare	Nu	string	Lungime max. 100
<i>narcotic</i>	Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu	Da	integer	-
<i>fractional</i>	Indică dacă se poate fi fracțional sau nu	Da	boolean	-
<i>special</i>	Indică dacă este special sau nu	Da	boolean	-
<i>bioEquivalence</i>	Indică dacă are bioechivalență sau nu	Da	boolean	-
<i>quantPerPackage</i>	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>pricePerPackage</i>	Prețul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>wholeSalePricePerPack</i>	Prețul cu ridicata pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>warranty</i>	Garantia	Nu	string	-
<i>packageVolume</i>	Marimea pachetului	Nu	string	-
<i>prescriptionMode</i>	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentrația (valoare din nomenclatorul de concentrații)	Da	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
<i>company</i>	Compania producătoare	Da	string	Lungime max. 20

<i>country</i>	Codul țării de origine (valoare din catalogul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>atc</i>	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CopaymentListDrugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare	

Nume element	<i>CopaymentListDrug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListType</i>	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>drug</i>	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>nhpCode</i>	Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Codul categoriei de boală (valoare din catalogul de categorii de boală)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>maxPrice</i>	Prețul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>maxPriceUT</i>	Prețul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>wholeSalePrice</i>	Prețul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue</i>	Valoarea compensată din FNUASS / CNAS	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue90</i>	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>referencePrice</i>	Prețul de referință	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>crtNo</i>	Numarul curent	Da	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>needApproval</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: M = Ministerul Sănătății, N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu	string	-
<i>overValue</i>	Precizează dacă medicamentul poate depăși plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe rețetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-

<i>needSpecialty</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>classifInsulin</i>	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET în Insuline, Ado și Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
<i>hgDci</i>	Substanța activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>hgAtc</i>	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>DocumentTypeCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat	

Nume element	<i>DocumentTypeCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>docTypeCode</i>	Codul tipului de document justificativ (valoare din catalogul de documente justificative)	Da	string	Lungime max. 20
<i>persCategCode</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>ServiceMedSrvPackages</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii	

Nume element	<i>ServiceMedSrvPackage</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>serviceCode</i>	Codul serviciului medical (valoare din catalogul de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 30
<i>packageCode</i>	Codul pachetului de servicii medicale (valoare din catalogul de pachete de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>value</i>	Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>points_100</i>	Valoare punctajului obținut în urma	Nu	decimal	Nr cifre 18

	efectuării serviciului în condiții de 100%			
<i>points_95</i>	Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului în condiții de 95%	Nu	decimal	Nr cifre 18

Nume element	<i>PersonCategoriesExclusions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc			

Nume element	<i>PersonCategoriesExclusion</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>personCategoryCode</i>	Codul categoriei de asigurat exclusă (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>excludedByCode</i>	Codul categoriei de asigurat care exclude categoria curentă (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20
<i>replacementType</i>	Modul de înlocuire	Nu	string	1-Acceptat 2-Neacceptat

Nume element	<i>PersonStatesListTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor			

Nume element	<i>PersonStatesListType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentPercent</i>	Valoarea procentului de compensare aplicat în funcție de lista de compensare și starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>copaymentListTypeCode</i>	Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>personStateCode</i>	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>DiseaseCategActiveSubsts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între categoriile de boală și substanțele active ale medicamentelor			

Nume element	<i>DiseaseCategActiveSubst</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
---------------------	--------------------------------	--	--	--

Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între categoriile de boală și substanțele active ale medicamentelor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListTypes</i>	Codul listei de compensare (valoare din nomenclatorul de tipuri de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>diseaseCategory</i>	Codul categoriei de boală (valoare din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>AgeGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grupe de vârstă pentru capitație	

Nume element	<i>AgeGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei grupe de vârstă pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de vârstă pentru capitație	Da	string	Lungime max. 255
<i>minAge</i>	Vâsta minimă a grupei pentru capitație	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>maxAge</i>	Vâsta maximă a grupei pentru capitație	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CapitaGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grupe de punctaj pentru capitație	

Nume element	<i>CapitaGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei grupe de punctaj pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de punctaj pentru capitație	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de punctaj pentru capitație	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CapitaGroupPoints</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație	

Nume element	<i>CapitaGroupPoint</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>points</i>	Valoare punctelor pentru grupa de capitație curentă	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 2

				zecimale
<i>capitaGroupCode</i>	Codul grupei de punctaj pentru capitație la care se aplică punctajul (valoare din nomenclatorul de grupe de punctaj)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CapitaAgeGroupCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat	

Nume element	<i>CapitaAgeGroupCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupelor de vârstă (valoare din catalogul de grupe de vârstă)	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>capitaGroupCode</i>	Codul grupelor de punctaj (valoare din catalogul de grupe de punctaj)	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Coduul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>LaboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul serviciilor de laborator	

Nume element	<i>LaboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui serviciu de laborator			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
<i>highLevel</i>	Indică dacă serviciul este înaltă performanță	Da	boolean	-
<i>recByPC</i>	Indică dacă serviciul se face doar pe baza recomandării unui medic primar	Da	boolean	-
<i>formula</i>	Indică dacă se aplică formula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>inClinic</i>	Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face și în cadrul ambulatoriului clinic	Da	boolean	-
<i>serviceType</i>		Nu	string	1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE

Nume element	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de persoană (cetățeni români, posesori de card european, convenții, accidentați, etc.)	

Nume element	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de persoană			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetățenie sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale	

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale	

Nume element	<i>SickLeaveIndemnization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul indemnizației.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea indemnizației.	Da	string	Lungime max. 255
<i>indemnizationGroup</i>	Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizații)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Procentul indemnizației	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>isTaxable</i>	Indică dacă se poate aplica taxă sau nu	Nu	boolean	-
<i>mustHaveStage</i>	Indică dacă indemnizația are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de	Nu	date	-

	valabilitate.			
--	---------------	--	--	--

Nume element	<i>InfectoContagiousDiseases</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale	

Nume element	<i>InfectoContagiousDisease</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergencies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale	

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>OrgUnitReportingMappings</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case.	

Nume element	<i>OrgUnitReportingMapping</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Corespondență între codul caselor și codurile de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingCode</i>	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>appType</i>	Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență	Da	string	0- Raportări angajatori 1- Concedii medicale

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

Tip schema	<i>provider</i>			
Descriere schema	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul furnizorului	Da	string	-
<i>name</i>	Numele cabinetului medicale	Da	string	-
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	-
<i>uicDate</i>	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	-
<i>regNoDate</i>	Data înregistrării la Registrul Comerțului	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Numele reprezentantului legal	Nu	string	Lungime max. 100
<i>cmi</i>	Precizează dacă furnizorul este C.M.I.	Nu	boolean	-

Nume element	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului	

Nume element	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Adresa furnizorului	
Tip element	addressType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de contracte	

Nume element	<i>contract</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale contractului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>contractNo</i>	Numărul contractului	Da	string	-
<i>contractDate</i>	Data contractului	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-
<i>companyCode</i>	Codul furnizorului (cod fiscal, CUI)	Da	string	-
<i>categoryCode</i>	Codul categoriei de contract	Da	string	-
<i>contractType</i>	Tipul de contract	Nu	string	-
<i>pgic</i>	Procentul de majorare/diminuare pentru gradul de izolare	Nu	double	-
<i>pcpf</i>	Procentul de majorare pentru centrul de permanenta fix	Nu	double	-

Nume element	<i>laboratoriesValues</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de valori maxime contractate pe adiționalul de servicii de laborator	

Nume element	<i>laboratoriesValue</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>analysisValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de analize medicale	Da	double	-
<i>radiologyValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de radiologie	Da	double	-
<i>explorationValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de explorari functionale	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea contractată	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea contractată	Da	date	-

Nume element	<i>pgicValues</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de valori pentru procentul de majorare pentru gradul de izolare	

Nume element	<i>pgicValue</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru	Da	string	-
<i>value</i>	Valoarea procentului de majorare pentru gradul de izolare	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare	Da	date	-

Nume element	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de angajați (medici și asistenți)	

Nume element	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie persoanei	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
---------------------	---------------------	--------------------------------

Descriere element	Lista de specialități ale medicului.
Tip element	specialitiesType (vezi definiția mai jos)

Nume element	<i>labServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista serviciilor paraclinice contractate cu casa de asigurări	

Nume element	<i>labService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu paraclinic contractat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului paraclinic contractat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>tariff</i>	Tariful contractat decontat de casa de asigurări.	Da	decimal	-
<i>quantity</i>	Numarul maxim de servicii contractat.	Da	integer	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Nu	date	-

Nume element	<i>permanency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista medicilor asociați în centrul de permanență	

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie persoanei	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>coordinator</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de specialități ale medicului.	
Tip element	specialitiesType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>conventions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de convenții de eliberare de certificate medicale	

Nume element	<i>convention</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele convenției			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>conventionNo</i>	Numărul convenției	Da	string	-
<i>conventionDate</i>	Data de încheiere a convenției	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității convenției	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității convenției	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-

Nume element	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Lista medicilor de pe convenție			

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-

Nume element	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Lista de medici			

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele medicului	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului titular de contract	Da	string	-
<i>employedStencilNo</i>	Parafa medicului angajat	Nu	string	-
<i>isNewCommer</i>	Precizează dacă medicul este nou venit într-o localitate și beneficiază doar de 80% din punctaj în primele 3 luni de contract.	Nu	boolean	-
<i>articleNo</i>	Numărul articolului din Contractul Cadru (art. 30 sau 31) în baza caruia este medic nou venit într-o localitate.	Nu	string	31-Art. 31 30-Art. 30 alin (2)

Nume element	<i>enlisteds</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Lista de pacienți înscriși la medic			

Nume element	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale unui pacient înscris			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele pacientului	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al pacientului	Da	string	-
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Da	date	-

<i>deceaseDate</i>	Data decesului	Nu	date	-
<i>placeOfBirth</i>	Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități)	Nu	string	-
<i>gender</i>	Sexul pacientului	Da	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUȚ
<i>unitOfPayment</i>	Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare)	Nu	string	-
<i>bloodType</i>	Grupa sanguină	Nu	string	-
<i>bloodRH</i>	RH sanguin	Nu	string	-
<i>organsDonation</i>	Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe	Nu	string	-
<i>isDiplomat</i>	Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat	Nu	string	-

Nume element	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Lista de adrese ale pacientului	
Tip element	addressType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de operații	

Nume element	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Operație			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>moveType</i>	Tip de mișcare	Da	xs:short	1 - Intraire 2 - Ieșire 3 - Modificare
<i>date</i>	Data mișcării	Da	date	-
<i>event</i>	Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente)	Da	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	justifyDocType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>ensuredReasons</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de motive ale înscrierii	

Nume element	<i>ensuredReason</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Motivul înscrierii			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>category</i>	Categoria de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de asigurat)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de categorii	

Nume element	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Categoria pacientului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea acordării categoriei (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de alergii ale pacientului înscris	

Nume element	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Alergie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul alergiei din nomenclatorul de boli	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea alergiei (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)	

Nume element	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Starea de asigurare a persoanei			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea asocierii stării de asigurat (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul	

Nume element	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Program național de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea înscrierii în PNS (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de cetățenii a pacientului	

Nume element	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Cetățenia principală (de bază)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Cetățenii alternative (suplimentare)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
---------------------	-------------------	--------------------------------

Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)
Tip element	justifyDocType (vezi definiția mai jos)

Nume element	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de acte de identitate a pacientului	

Nume element	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>typeCode</i>	Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate)	Da	string	-
<i>serialCode</i>	Seria documentului de identitate	Nu	string	-
<i>serialNo</i>	Numărul documentului de identitate	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>issuedBy</i>	Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate)	Nu	string	-

Nume element	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de boli cronice ale pacientului	

Nume element	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Boală cronică			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului care a diagnosticat boala	Nu	string	-
<i>motivation</i>	Motivarea diagnosticării bolii cronice (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	justifyDocType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul	

Nume element	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale rudei			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie)	Da	string	-
<i>pid</i>	CNP-ul rudei	Da	pidType	-

<i>firstName</i>	Prenumele rudei	Nu	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie al rudei	Nu	string	-
<i>isCoInsured</i>	Indică dacă ruda este coasigurat sau nu	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>motivation</i>	Motivarea coasigurării rudei (text liber)	Nu	string	-

Nume element	<i>justifyDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>services</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista serviciilor efectuate pacientului	

Nume element	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu general	
Tip element	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de imunizare	

Nume element	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu pentru gravide	
Tip element	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu prestat în centre de permanență	
Tip element	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare	

Nume element	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Rețetă precisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP pacient	Da	pidType	-
<i>serialCode</i>	Serie rețetă	Da	string	-
<i>serialNo</i>	Număr rețetă	Da	string	-
<i>prescDate</i>	Data prescrierii	Da	string	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul rețetei (valoare codului din nomenclatorul de tipuri de rețete)	Da	string	-
<i>patientType</i>	Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat)	Nu	string	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul (text liber)	Nu	string	-
<i>nphNo</i>	Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din	Nu	string	-

	nomenclatorul de programe naționale de sănătate)			
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	-
<i>recommendedByStencilNo</i>	Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta	Nu	string	-

Nume element	<i>drugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Lista medicamentelor de pe rețetă			

Nume element	<i>item</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>crtNo</i>	Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă	Nu	string	-
<i>copmtListTypeCode</i>	Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	-
<i>copmtListTypePrc</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	string	-
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul	Nu	string	-
<i>diseaseCategCode</i>	Codul categoriei de boală	Nu	string	-
<i>diagType</i>	Tipul de diagnostic	Nu	string	0 - ACUT 1 - SUBACUT 2 - CRONIC
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului (valoare din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	-
<i>activeSubstCode</i>	Codul substanței active	Nu	string	-
<i>repPhForm</i>	Codul formei de ambalare	Nu	string	-
<i>repConc</i>	Codul concentrației	Nu	string	-
<i>dose</i>	Dozaj	Nu	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea de medicament prescrisă	Nu	string	-

Nume element	<i>workingSchedules</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista cu numărul de ore lucratoare conform programului de lucru			

Nume element	<i>workingSchedule</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru	Da	string	-
<i>hours</i>	Valoarea numărului de ore lucratoare conform programului de lucru	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei în care este valabil numărul de ore	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei în care este valabil numărul de ore	Da	date	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
------------------------	-----------------------------	------------	--------------------	---------------------

<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}
----------------	----------------------------------	--------	----	--

Nume tip complex	<i>serviceType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru servicii medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	<i>pidType</i>	-
<i>code</i>	Codul serviciului (valoare din nomenclatorul de servicii medicale)	Da	string	-
<i>packCode</i>	Pachetul de servicii (valoare din nomenclatorul de pachete de servicii medicale)	Da	string	-
<i>date</i>	Data efectuării	Da	date	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea	Da	xs:short	-
<i>diagnostic</i>	Codul diagnosticul pentru serviciile de urgență. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	<i>addressType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru adresă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	-
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	-
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	-
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	-
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	-
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	-
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	-
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	-
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	-

Nume tip complex	<i>justifyDocType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru documente justificative			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>docType</i>	Tipul documentului	Da	string	-
<i>docSeries</i>	Seria documentului	Nu	string	-
<i>docNo</i>	Numărul documentului	Da	string	-
<i>docDate</i>	Data documentului	Da	date	-
<i>description</i>	Descrierea documentului (text liber)	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>issuedBy</i>	Instituția emitentă a documentului	Nu	string	-

Nume tip complex	<i>specialitiesType</i>
-------------------------	-------------------------

Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru lista de specialități				
Nume element	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
Descriere element	Specialitatea medicului.				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>code</i>	Codul specialitatii medicale (valoare din nomenclatorul de specialitati)	Da	string	Lungime max. 20	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-	
Nume element	<i>degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
Descriere element	Lista de grade profesionale asociate cu specialitatea.				
Nume element	<i>degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
Descriere element	Grad profesional asociat cu specialitatea.				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>code</i>	Codul gradului profesional (valoare din nomenclatorul de grade profesionale)	Da	string	Lungime max. 20	
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-	

2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)

Tip schema	<i>report</i>				
Descriere schema	Raportare pentru medicii de familie				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	Lungime max. 20	
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării	Da	string	Lungime max. 20	
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-	
<i>startFrom</i>	Data de inceput a perioadei de raportare	Da	date	-	
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raprotare	Da	date	-	

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1			
Descriere element	Date de identificare medic de familie				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-	
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 10	
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	Lungime max. 20	
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	Lungime max. 20	

Nume element	<i>capita</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1			
Descriere element	Mișcări în lista de înscriși				

Nume element	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Date de identificare persoana înscrisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al pacientului	Da	string	Lungime max. 100
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Da	date	-
<i>deceaseDate</i>	Data decesului	Nu	date	-
<i>placeOfBirth</i>	Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>gender</i>	Sexul pacientului	Da	string	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUȚ
<i>unitOfPayment</i>	Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>bloodType</i>	Grupa sanguină	Nu	string	Lungime max. 2
<i>bloodRH</i>	RH sanguin	Nu	string	Lungime max. 1
<i>organsDonation</i>	Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe	Nu	boolean	-
<i>isDiplomat</i>	Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat	Nu	boolean	-
<i>residence</i>	Țara de reședință (Valoarea codului din nomenclatorul de țări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>address</i>	Adresa pacientului (text liber)	Nu	string	Lungime max. 200

Nume element	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista mișcărilor persoanei înscrise			

Nume element	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Mișcare persoana înscrisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Timp mișcare	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE
<i>date</i>	Data mișcării	Da	date	-
<i>event</i>	Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris			

Nume element	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
---------------------	-----------------	--	--	--

Descriere element	Categoria pacientului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>moveType</i>	Tip mișcare	Da	xs:short	1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea acordării categoriei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>iDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>iDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de alergii ale pacientului înscris	

Nume element	Alergie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul alergiei din nomenclatorul de boli	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea alergiei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>iDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>iDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)	

Nume element	Starea de asigurare a persoanei			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea asocierii stării de asigurat (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
----------------	---------------------------------	----	------	---

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul	

Nume element	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Program național de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea înscrierii în PNS (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de cetățenii a pacientului.	

Nume element	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Cetățenia principală (de bază)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Cetățenii alternative (suplimentare)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri

<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea cetățeniei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de acte de identitate a pacientului	

Nume element	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate)	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria documentului de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul documentului de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>issuedBy</i>	Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate)	Nu	string	Lungime max. 100
<i>motivation</i>	Motivarea cărții de identitate (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de boli cronice ale pacientului	

Nume element	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Boală cronică			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală)	Da	string	Lungime max. 20
<i>motivation</i>	Motivarea diagnosticării bolii cronice (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>physicianStencil</i>	Parafa medicului care a diagnosticat boala	Nu	string	Lungime max. 10

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul	

Nume element	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale rudei			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>code</i>	Codul gradului de rudenie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie)	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	CNP-ul rudei	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Numele de familie al rudei	Da	string	Lungime max. 100
<i>isCoInsured</i>	Indică dacă ruda este coasigurat sau nu	Da	boolean	-
<i>motivation</i>	Motivarea introducerii rudei (text liber)	Nu	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>jDoc</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Document justificativ (vezi Tip document justificativ)	
Tip element	<i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare	

Nume element	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu general	
Tip element	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de imunizare	

Nume element	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu pentru gravide	
Tip element	<i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu prestat în centre de permanență	

Tip element	serviceType (vezi definiția mai jos)
--------------------	--------------------------------------

Nume element	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare	

Nume element	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Rețetă precisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP pacient	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Serie rețetă	Da	string	Lungime max. 10
<i>serialNo</i>	Număr rețetă	Da	string	Lungime max. 20
<i>prescDate</i>	Data prescrierii	Da	date	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul rețetei (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de rețete)	Da	string	Lungime max. 20
<i>patientType</i>	Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul (text liber)	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>nphNo</i>	Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	Lungime max. 20
<i>recommendedByStencilNo</i>	Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta	Nu	string	Lungime max. 10

Nume element	<i>drugs</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista medicamentelor de pe rețetă	

Nume element	<i>item</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Id-ul de identificare al medicamentului compensat prescris în cadrul unei rețete.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>crtNo</i>	Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă	Nu	unsigned-int	-
<i>copmtListTypeCode</i>	Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>copmtListTypePrc</i>	Procentul de compensare aferent listei de mai sus	Nu	decimal	-
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCategCode</i>	Codul categoriei de boală	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagType</i>	Tipul de diagnostic	Nu	string	0 - ACUT 1 - SUBACUT

				2 - CRONIC
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului (valoare din nomenclatorul de medicamente)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>activeSubstCode</i>	Codul substanței active	Nu	string	Lungime max. 100
<i>repPhForm</i>	Codul formei de ambalare	Nu	string	Lungime max. 100
<i>repConc</i>	Codul concentrației	Nu	string	Lungime max. 30
<i>dose</i>	Dozaj	Nu	string	Lungime max. 20
<i>quantity</i>	Cantitatea de medicament prescrisă	Nu	decimal	-

Nume element	<i>test</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Teste medicale prescrise pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>testName</i>	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
<i>monthsNo</i>	Număr de luni	Da	integer	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	COPIL - ADULT -

Nume element	<i>medicalNotes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista biletelor de trimitere emise în perioada de raportare			

Nume element	<i>medicalNote</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Bilet de trimitere raportat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului prescriptor	Da	string	Lungime max. 10
<i>personPID</i>	CNP-ul pacientului	Da	pidType	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Numărul biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Seria biletului de trimitere	Nu	string	Lungime max. 20
<i>issueDate</i>	Data emiterii	Da	date	-
<i>merNo</i>	Număr de înregistrare în registrul de consultații	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merDate</i>	Data de înregistrare în registrul de consultații	Nu	date	-
<i>ticketType</i>	Tipul biletului de trimitere	Da	unsigned-int	1-CLINICE 2- LABORATOR
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul principal (cod din nomenclatorul de diagnostice)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>specialty</i>	Specialitatea medicului prescriptor	Nu	string	Lungime max.

	(cod din nomenclatorul de specialități medicale)			20
--	--	--	--	----

Nume element	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)	
Tip element	foreignPersonType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>medicalNoteInvestigation</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Investigație prescrisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>no</i>	Numărul de ordine al investigației	Da	unsigned-int	-
<i>investigation</i>	Investigația prescrisă (valoarea codului de serviciu din nomenclator)	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea prescrisă	Da	unsigned-int	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

Nume tip complex	<i>serviceType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru servicii			
Nume element	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul)			
Tip element	foreignPersonType (vezi definiția mai jos)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>pid</i>	CNP pacient (pentru cetățeni români, se completează cu 0000000000000 pentru cetățeni străini)	Da	pidType	-
<i>code</i>	Codul serviciului efectuat (valoarea codului din nomenclatorul de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
<i>packCode</i>	Pachetul de servicii (valoarea codului din nomenclatorul de pachete de servicii medicale)	Da	string	Lungime max. 20
<i>date</i>	Data efectuării serviciului	Da	date	-
<i>stencil</i>	Parafa medicului care efectuează serviciul	Da	string	Lungime max. 10
<i>quantity</i>	Cantitatea se servicii efectuate (1)	Da	xs:short	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Nu	string	Lungime max. 20

<i>diagnostic</i>	Codul diagnosticul pentru serviciile de urgență. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10)	Nu	string	Lungime max. 20
-------------------	---	----	--------	-----------------

Nume tip complex	<i>foreignPersonType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru datele cetățeni străini			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>personIdentifier</i>	Identificatorul unic al persoanei	Da	string	Lungime max. 20
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>personLastName</i>	Numele de familie al persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Nu	date	-
<i>countryCode</i>	Țara de origine (Valoarea codului din nomenclatorul de țări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardCode</i>	Codul de card pentru asigurații europeni, așa cum este el înscris pe card	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Unitatea emitentă, așa cum este înscrisă pe card	Nu	string	Lungime max. 30

Nume tip complex	<i>iDocType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru documentele justificative			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de document justificativ	Da	string	Lungime max. 20
<i>docSeries</i>	Seria documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
<i>docNo</i>	Numărul documentului justificativ	Nu	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea documentului justificativ (text liber)	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>docDate</i>	Data documentului justificativ	Da	date	-
<i>issuedBy</i>	Unitatea/Instituția emitentă	Nu	string	Lungime max. 20

2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Răspuns la raportarea pentru medicii de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
Descriere element	Date de identificare medic de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	-

Nume element	<i>capita</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Mișcări în lista de înscriși			

Nume element	<i>enlisted</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Date de identificare persoana înscrisă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiția mai jos)			

Nume element	<i>operations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista mișcărilor persoanei înscrise			

Nume element	<i>operation</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Mișcare persoana înscrisă			
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)			

Nume element	<i>categories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris			

Nume element	<i>category</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Categorii pacientului			
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)			

Nume element	<i>allergies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de alergii ale pacientului înscris			

Nume element	<i>allergy</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Alergie			
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)			

Nume element	<i>states</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete)			

Nume element	<i>state</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Starea de asigurare a persoanei	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>NHPs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul	

Nume element	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Program național de sănătate	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>citizenships</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de cetățenii a pacientului	

Nume element	<i>base</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Cetățenia principală (de bază)	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>supl</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Cetățenii alternative (suplimentare)	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>IDCards</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de acte de identitate a pacientului	

Nume element	<i>IDCard</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Actul de identitate cu care se legitimează pacientul	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>chronics</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de boli cronice ale pacientului	

Nume element	<i>chronic</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Boală cronică	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>relatives</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul	

Nume element	<i>relative</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Datele de identificare ale rudei	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare	

Nume element	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu efectuat	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>immunization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de imunizare	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>pregnancy</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu pentru gravide	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu prestat în centre de permanență	
Tip element	feedbackType (vezi definiția mai jos)	

Nume tip complex	<i>feedbackType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare			
Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării			
Tip element	errorsCollection (vezi definiția mai jos)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indica daca înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume tip complex	<i>errorType</i>
Descriere tip complex	Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)

Nume tip complex	<i>errorsCollection</i>		
Descriere tip complex	Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori		
Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat	
Descriere element	Eroare de raportare (element de tip)		
Tip element	errorType (vezi definiția mai jos)		

2.1.5. Structura de date a fișierului de raportare pentru centrele de permanență (ReportPermanence.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Raportare pentru centrele de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software	Nu	string	-

	3rd partry)			
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
Descriere element	Date de identificare medic de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>serviceDate</i>	Data efectuării gărzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-

Nume element	<i>person</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Da	pidType	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

2.1.6. Structura de date a fișierului de raportare pentru investigații de laborator (LabsReport.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Raportare pentru centrele de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri

<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului în vigoare	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual	Da	string	-
<i>rapDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raprotare	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
Descriere element	Date de identificare medic de familie			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>name</i>	Numele medicului de familie	Nu	string	-
<i>stencil</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>permanence</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raprotare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>serviceDate</i>	Data efectuării gărzii în centrul de permanență	Da	date	-
<i>workedHours</i>	Numărul de ore de gardă în centrul de permanență	Da	integer	-

Nume element	<i>person</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Da	pidType	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Tipul de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

3.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU FURNIZORI DE SERVICII DE MEDICINĂ PRIMARĂ ȘI MEDICI DE FAMILIE

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
SPC0001	Serviciu cu CNP obligatoriu	SPC0094	CNP nu exista in baza de date
SPC0002	CNP trebuie sa apartina de lista medicului raportant	SPC0051	CNP pe lista medicului raportant pentru serviciile din pachetul de baza
SPC0003	Examen de bilant la iesirea din maternitate efectuat la data incorecta	SPC0052	Examen de bilant la iesirea din maternitate efectuat la data incorecta
SPC0004	Examen de bilant la 1 luna efectuat la data incorecta	SPC0053	Examen de bilant la 1 luna efectuat la data incorecta
SPC0005	Examen de bilant la 2 luni efectuat la data incorecta	SPC0054	Examen de bilant la 2 luni efectuat la data incorecta

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
SPC0006	Examen de bilant la 4 luni efectuat la data incorecta	SPC0055	Examen de bilant la 4 luni efectuat la data incorecta
SPC0007	Examen de bilant la 6 luni efectuat la data incorecta	SPC0056	Examen de bilant la 6 luni efectuat la data incorecta
SPC0008	Examen de bilant la 9 luni efectuat la data incorecta	SPC0057	Examen de bilant la 9 luni efectuat la data incorecta
SPC0009	Examen de bilant la 12 luni efectuat la data incorecta	SPC0058	Examen de bilant la 12 luni efectuat la data incorecta
SPC0010	Examen de bilant la 15 luni efectuat la data incorecta	SPC0059	Examen de bilant la 15 luni efectuat la data incorecta
SPC0011	Examen de bilant la 18 luni efectuat la data incorecta	SPC0060	Examen de bilant la 18 luni efectuat la data incorecta
SPC0012	Examen de bilant peste 2 ani efectuat la data incorecta	SPC0061	Examen de bilant peste 2 ani efectuat la data incorecta
SPC0013	Examen de bilant peste 18 ani efectuat la data incorecta	SPC0062	Examen de bilant peste 18 ani efectuat la data incorecta
SPC0014	Examen de bilant raportat de mai multe ori pana la varsta de 2 ani	SPC0063	Examen de bilant efectuat de mai multe ori pana la varsta de 2 ani
SPC0015	Examen de bilant raportat de mai multe ori intr-un an	SPC0064	Examen de bilant efectuat de mai multe ori anual, dupa varsta de 2 ani
SPC0016	Serviciu supraveghere gravida raportat ca efectuat unui barbat	SPC0065	Serviciu supraveghere gravida efectuat unui barbat
SPC0017	Serviciu externare efectuat dupa serviciul supraveghere lauza	SPC0066	Serviciu de baza externare efectuat dupa serviciul supraveghere lauza
SPC0018	Acelasi serviciu supraveghere gravide efectuat la un interval mai mare de 1 luna	SPC0067	Acelasi serviciu supraveghere gravide efectuat la un interval mai mare de 1 luna
SPC0019	Acelasi serviciu supraveghere gravida raportat la mai putin de un an de precedentul	SPC0068	Acelasi serviciu supraveghere gravida efectuat la mai putin de un an de precedentul
SPC0020	imunizare DTP raportat dupa varsta de 3 ani	SPC0069	Imunizare DTP (pachet baza) efectuat la data incorecta
SPC0021	imunizare DT raportat dupa varsta de 3 ani	SPC0070	Imunizare DT (pachet baza) efectuat la data incorecta
SPC0022	Imunizare efectuata de mai multe ori intr-o luna pentru un CNP	SPC0071	Imunizare efectuata de mai multe ori intr-o luna pentru un CNP
SPC0023	Urmarire si aplicare tratament TBC de mai multe ori pe luna	SPC0072	Urmarire si aplicare tratament TBC de mai multe ori pe luna
SPC0024	Descoperire TBC de mai multe ori pe an	SPC0073	Descoperire TBC de mai multe ori pe an
SPC0025	Sunt raportate, in aceasi zi si alte servicii decat cele din centrele de permanenta	SPC0074	Sunt raportate, in aceasi zi si alte servicii decat cele din centrele de permanenta
SPC0026	Planing familial mai devreme de 4 luni	SPC0076	Planing familial mai devreme de 4 luni
SPC0027	Planificare familiala de mai mult de 4 ori pe an	SPC0077	Planificare familiala de mai mult de 4 ori pe an
SPC0028	Serviciu din pachetul minimal prestat unei persoane asigurate	SPC0089	Serviciu din pachetul minimal prestat unei persoane asigurate
SPC0029	Serviciu din pachetul de baza prestat unei persoane beneficiare de pachet minimal	SPC0078	Serviciu din pachetul de baza prestat unei persoane beneficiare de pachet minimal
SPC0031	Medicul nu poate efectua vaccinari in scoli.	SPC0329	Medicul nu poate efectua vaccinari in scoli.

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
SPC0032	Depistare de boli cu potential endemo-epidemic - minimal - trimestrial	SPC0103	Depistare de boli cu potential endemo-epidemic - minimal - trimestrial
SPC0033	Depistare de boli cu potential endemo-epidemic - facultativ - trimestrial	SPC0104	Depistare de boli cu potential endemo-epidemic - facultativ - trimestrial
SPC0034	Insuficienta cardiaca cronica clasa III si IV(NIHA) la 3 luni	SPC0105	Insuficienta cardiaca cronica clasa III si IV(NIHA) la 3 luni
SPC0035	Diabet zaharat tip II - pentru asiguratii aflati in tratament cu antidiabetice orale la 6 luni	SPC0106	Diabet zaharat tip II - pentru asiguratii aflati in tratament cu antidiabetice orale la 6 luni
SPC0036	HTA cu AVC la 3 luni	SPC0107	HTA cu AVC la 3 luni
SPC0037	Medicul nu are program de permanenta pentru data raportata sau programul de permanenta din sistem nu corespunde cu cel raportat.	SPC0400	Medicul nu are program de permanenta pentru data raportata sau programul de permanenta din sistem nu corespunde cu cel raportat.